

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
<b>О П О В Е Щ А Т Е Л И</b>					
<b>Звуковые “СИРЕНА”</b>					
1	<b>С-03-12</b>	Оповісшувачі охоронні звукові “СИРЕНА” типів		(U пит=12 В, L=95 дБ)	143,00
2	<b>С-03-12 АС/DC</b>			(U пит=12 В, /U пит~12, L=95 дБ)	194,00
3	<b>С-03-24</b>			(U пит=24 В, L=95 дБ)	158,00
4	<b>С-03-220</b>			(U пит~220 В, L=95 дБ)	219,00
<b>Световые “СОЛО”</b>					
5	<b>М-06-12</b>	Оповісшувачі світлові “СОЛО”	 	(U пит=12 В, световой, IP 44)	176,00
6	<b>М-06-24</b>			(U пит=24 В, световой, IP 44)	187,00
7	<b>М-06-220</b>			(U пит~220 В, световой, IP 44)	244,00
8	<b>М-08-12/24</b>			(U пит=9÷27 В, световой, IP 53)	275,00
<b>Светозвуковые “ДУЭТ”</b>					
9	<b>С-03С-12</b>	Оповісшувачі світлозвукові скомбіновані “ДУЕТ” типів		(U пит=12 В, L=95 дБ)	180,00
10	<b>С-03С-24</b>			(U пит=24 В, L=95 дБ)	210,00
11	<b>С-03С-220</b>			(U пит~220 В, L=95 дБ)	287,00
12	<b>С-03С-12/3</b>		(U пит=12 В, L=95 дБ), 3-вывода, световой и звуковой сигналы раздельно	244,00	
13	<b>С-03С-24/3</b>		(U пит=24 В, L=95 дБ) 3-вывода, световой и звуковой сигналы раздельно	294,00	
14	<b>С-06С-12</b>			(U пит=12 В, L=105 дБ, IP 44)	213,00
15	<b>С-06С-24</b>			(U пит=24 В, L=105 дБ, IP 44)	225,00
16	<b>С-06С-220</b>	(U пит~220 В, L=95 дБ, IP 44)		289,00	

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
<b>Светозвуковые “ТОРТИЛА”</b>					
17	<b>С-05С-12</b>	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “ТОРТИЛА” моделі		(U пит=12 В, L=105 дБ с информационной надписью)	249,00
18	<b>С-05С-24</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит=24 В, L=105 дБ с информационной надписью)	261,00
19	<b>С-05С-220</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит~220 В, L=105 дБ с информационной надписью)	329,00
<b>Светозвуковые “ГНОМ”</b>					
20	<b>Гном-1</b>	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	369,00
21	<b>Гном-2</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	384,00
22	<b>Гном-5</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, L=95 дБ, IP 53)	467,00
<b>Светозвуковые “ГЕРМЕТ”</b>					
23	<b>Гермет-1</b>	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, L=95 дБ, IP 65)	537,00
24	<b>Гермет-2</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, L=95 дБ, IP 65)	545,00
25	<b>Гермет-3</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, L=95 дБ, IP 65)	735,00
<b>Светозвуковые “ПИОНЕР”</b>					
26	<b>Пионер-2</b>	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=24 В, L=95 дБ с информационной надписью)	416,00
27	<b>Пионер-4</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=12 В, L=95 дБ с информационной надписью)	404,00
28	<b>Пионер-5</b>	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, L=95 дБ с информационной надписью)	495,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
<b>Светозвуковые “СЕРЖАНТ”</b>					
29	<b>С-07С-12</b>	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=12 В, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью)	349,00
30	<b>С-07С-24</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=24 В, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью)	354,00
31	<b>С-07С-220</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит~220 В, L=105 дБ с информационной надписью)	371,00
<b>У К А З А Т Е Л И</b>					
<b>Указатели “ПЛАЙ”</b>					
32	<b>У-05-12/24</b>	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “ПЛАЙ” моделі:		(U пит=9÷27 В, световой)	151,00
33	<b>У-05Б-12</b>			(U пит=12 В, L=75 дБ)	198,00
34	<b>У-05Б-24</b>			(U пит=24 В, L=75 дБ)	199,00
35	<b>У-05-220</b>			(U пит~220 В, световой)	184,00
<b>Указатели “СЕРЖАНТ”</b>					
36	<b>У-07-12/24</b>	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=9÷27 В, световой)	177,00
37	<b>У-07И-12/24</b>			(U пит=9÷27 В, L=70 дБ)	368,00
38	<b>У-07-220</b>			(U пит~220, световой)	271,00
39	<b>У-07-220-А</b>			(U пит~220, световой со встроенным аккумулятором)	577,00
<b>Указатели “ГРИНЛАЙТ”</b>					
40	<b>УА-2-12/24</b>	Показчики шляхів евакуації, типу “ГРИНЛАЙТ” моделі		(U пит=9÷27 В, световой)	806,00
41	<b>УА-2-220</b>			(U пит~220, световой)	1061,00
42	<b>УА-2-220-А</b>			(U пит~220, световой с автономным питанием)	1245,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
43	УА-2-12/24 (Б)	Показчики шляхів евакуації, типу "ГРІНЛАЙТ"		(U пит=9÷27 В, световой)	479,00
<b>ОПОВЕЩАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ</b>					
<b>Указатели "ПЛАЙ"</b>					
44	У-05-12/24 EX	Оповіслювачі світлові типу "ПЛАЙ 1.1. - 12/24 В - EX"		(U пит=9÷24 В, с информационной надписью)	292,00
<b>Светозвуковые "ТОРТИЛА"</b>					
45	С-05С-12 EX	Оповіслювачі світлозвукові "ТОРТИЛА"		(U пит=12 В, L=90 дБ с информационной надписью)	565,00
46	С-05С-24 EX			(U пит=24 В, L=90 дБ с информационной надписью)	589,00
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
<b>КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ</b>					
1	01-30 (Р)	Розподільча вогнестійка коробка типу "КРОМА"		Предназначена для распределения (для серии Р)/ соединения (для серии К6) силовых и сигнальных линий (класс огнестойкости - Р30, степень защиты оболочки - IP54). Коммутационное напряжение до 250В (для серии Р) и до 400В (для серии К6) включительно.	446,00
2	01-30 (К6)				428,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
<b>БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ</b>					
3	<b>Барон БР-1-12-0,24</b>	Блок іскрозахисту "БАРОН"		(U пит=12 В, I раб= 0,22)	617,00
4	<b>Барон БР-1-24-0,15</b>			(U пит=24 В, I раб= 0,13)	658,00
<b>ИБП "ГЕЙЗЕР"</b>					
5	<b>Гейзер-1,5</b>	Джерела безперебійного електроживлення "Гейзер"		(номинальный ток нагрузки - 1,0 А, 12 В)	1129,00
6	<b>Гейзер-3,0</b>			(номинальный ток нагрузки - 2,0 А, 12 В)	1541,00
7	<b>Гейзер-1,5-24</b>			(номинальный ток нагрузки - 1,5А, 24 В)	1762,00
<b>ДУБЛЁР ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА</b>					
8	<b>С-05Т-110</b>	Оповіслювач світлозвуковий телефонний		(U пит~110 В, L=90 дБ, светозвуковой дублёр телефонного сигнала)	302,00
<b>ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ</b>					
9	<b>С-04Н-12, 24, 220</b>	Оповіслювач звуковий зовнішній		оповещатель звуковой наружный	570,00
10	<b>С-04Н/2-12, 24, 220</b>			оповещатель звуковой наружный	931,00
<b>ЗВУКОВОЙ ОРИЕНТИР</b>					
11	<b>Метроном-04 (220В)</b>	Звуковий орієнтир з АРГ "Метроном"		(U пит~220)	1477,00
12	<b>Метроном-05 (40В)</b>			(U пит~40)	1371,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
<b>ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ И РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ</b>					
1	<b>Спикер-5</b>	Переговорный пристрій “Спікер-5”		Переговорное устройство типа «клиент-кассир», предназначен для обеспечения двусторонних переговоров между кассиром и клиентом	1520,00
2	<b>Спикер-6</b>			Комплекс громкоговорящей связи	
-	<b>пульт оператора с блоком питания</b>	Пульт оператора “Спікер-6” з блоком живлення		Предназначен для передачи объявлений, обеспечивает связь оператора с работниками АЗС и клиентами. Наличие линейного выхода, возможность подключения до 8-ми удаленных модулей с кнопкой вызова и 1-го ближнего	4316,00
-	<b>ближний модуль</b>	Ближній модуль абонента МА-5		Модуль абонента. Предназначен для обеспечения связи между клиентом и оператором.	359,00
-	<b>дальний модуль</b>	Віддалений модуль абонента МА-3		Предназначен для переговоров между работниками АЗС и оператором; наличие кнопки вызова	522,00
-	<b>педаль</b>	Ножна педаль		Педаля выносная. Используется для дублирования кнопки на передней панели пульта оператора.	231,00
3	<b>Макс-2 - микрофонный пульт</b>	Мікрофонний пульт “Макс-2”		Микрофонный пульт с микрофон на гибком держателе, сигнал привлечения внимания, регуляторы чувствительности микрофона и уровня сигнала привлечения внимания. Используется с усилителями-микшерами.	1513,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
4	<b>Пегас-2 - усилитель мощности</b>	Підсилювач потужності "Пегас-2"		Диапазон воспроизводимых частот 80÷16000 Гц, выходная мощность 100 Вт, выходное напряжение 30, 100 В, низкоомный выход 4 Ом, регуляторы тембра НЧ и ВЧ, питание от сети ~220 В, подключение микрофонного пульта, автоматическое отключение фоновой музыки при передаче сообщений с микрофонного пульта. Наличие встроенного радиоприёмника и универсального проигрывателя для воспроизведения фонограмм с USB-носителей и SD-карт.	4868,00
5	<b>рупорный громкоговоритель 10Вт</b>	Гучномовець рупорний 10 Вт		Предназначены для использования внутри помещений и на открытых площадках	914,00
6	<b>рупорный громкоговоритель 30Вт</b>	Гучномовець рупорний 30 Вт			1446,00
7	<b>рупорный громкоговоритель 50Вт</b>	Гучномовець рупорний 50 Вт			2556,00
8	<b>акустическая система АС-02 (6В)</b>	Акустична ситема АС-02		Предназначена для использования внутри помещений	480,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
9	<b>Плай 1.4-12/24 В (ОР-05С-12/24)</b>	Оповіслювачі пожежні мовленеві типу “ПЛАЙ”, з функцією візуального світлового індикатора, моделі		U пит=9÷27 В, записанное текстовое сообщение сопровождается световым сигналом	460,00
10	<b>Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)</b>			U пит=9÷27 В, записанное текстовое сообщение сопровождается световым сигналом	479,00
11	<b>Плай 1.4-12/24 В-П (ОР-05С-12/24-П)</b>			U пит=9÷27 В, транслирует текстовое сообщение, которое записано на Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)	388,00
12	<b>БасТон-06</b>			Предназначен для звукового оповещения информации в салоне пассажирского транспорта в пути следования по маршруту, а, также, звукового оповещения вне салона на остановках	
-	<b>речевой информатор с картой памяти БасТон-06</b>	Мовний інформатор “БасТон-06” з картою пам’яті		Усилитель мощности для подачи сообщений	2510,00
-	<b>внутренний динамик</b>	Внутрішній гучномовець		Предназначен для трансляции сообщений внутри салона транспортного средства	346,00
-	<b>наружный динамик 10ГН-02</b>	Зовнішній гучномовець “10ГН-02”		Предназначен для трансляции сообщений с наружи салона транспортного средства	756,00
-	<b>микрофон с тангентой</b>	Мікрофон з тангентою		Предназначен для подачи голосовых сообщений водителем транспортного средства	524,00
-	<b>дополнительная кнопка</b>	Допоміжна кнопка дублювання тексту			193,00