



№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
О П О В Е Щ А Т Е Л И					
Звуковые “СИРЕНА”					
1	С-03-12	Оповісшувачі охоронні звукові “СИРЕНА” типів		(U пит=12 В, L=95 дБ)	143,00
2	С-03-12 АС/DC			(U пит=12 В, /U пит~12, L=95 дБ)	194,00
3	С-03-24			(U пит=24 В, L=95 дБ)	158,00
4	С-03-220			(U пит~220 В, L=95 дБ)	219,00
Световые “СОЛО”					
5	М-06-12	Оповісшувачі світлові “СОЛО”	 	(U пит=12 В, световой, IP 44)	176,00
6	М-06-24			(U пит=24 В, световой, IP 44)	187,00
7	М-06-220			(U пит~220 В, световой, IP 44)	244,00
8	М-08-12/24			(U пит=9÷27 В, световой, IP 53)	275,00
Светозвуковые “ДУЭТ”					
9	С-03С-12	Оповісшувачі світлозвукові скомбіновані “ДУЕТ” типів		(U пит=12 В, L=95 дБ)	180,00
10	С-03С-24			(U пит=24 В, L=95 дБ)	210,00
11	С-03С-220			(U пит~220 В, L=95 дБ)	287,00
12	С-03С-12/3		(U пит=12 В, L=95 дБ), 3-вывода, световой и звуковой сигналы отдельно	244,00	
13	С-03С-24/3		(U пит=24 В, L=95 дБ) 3-вывода, световой и звуковой сигналы отдельно	294,00	
14	С-06С-12			(U пит=12 В, L=105 дБ, IP 44)	213,00
15	С-06С-24			(U пит=24 В, L=105 дБ, IP 44)	225,00
16	С-06С-220	(U пит~220 В, L=95 дБ, IP 44)		289,00	

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
Светозвуковые “ТОРТИЛА”					
17	C-05C-12	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “ТОРТИЛА” моделі		(U пит=12 В, L=105 дБ с информационной надписью)	249,00
18	C-05C-24	Оповісвачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит=24 В, L=105 дБ с информационной надписью)	261,00
19	C-05C-220	Оповісвачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит~220 В, L=105 дБ с информационной надписью)	329,00
Светозвуковые “ГНОМ”					
20	Гном-1	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	369,00
21	Гном-2	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	384,00
22	Гном-5	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, L=95 дБ, IP 53)	467,00
Светозвуковые “ГЕРМЕТ”					
23	Гермет-1	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, L=95 дБ, IP 65)	537,00
24	Гермет-2	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, L=95 дБ, IP 65)	545,00
25	Гермет-3	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, L=95 дБ, IP 65)	735,00
Светозвуковые “ПИОНЕР”					
26	Пионер-2	Оповісвачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=24 В, L=95 дБ с информационной надписью)	416,00
27	Пионер-4	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=12 В, L=95 дБ с информационной надписью)	404,00
28	Пионер-5	Оповісвачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, L=95 дБ с информационной надписью)	495,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
Светозвуковые “СЕРЖАНТ”					
29	С-07С-12	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=12 В, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью)	349,00
30	С-07С-24	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=24 В, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью)	354,00
31	С-07С-220	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит~220 В, L=105 дБ с информационной надписью)	371,00
У К А З А Т Е Л И					
Указатели “ПЛАЙ”					
32	У-05-12/24	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “ПЛАЙ” моделі:		(U пит=9÷27 В, световой)	151,00
33	У-05Б-12			(U пит=12 В, L=75 дБ)	198,00
34	У-05Б-24			(U пит=24 В, L=75 дБ)	199,00
35	У-05-220			(U пит~220 В, световой)	184,00
Указатели “СЕРЖАНТ”					
36	У-07-12/24	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=9÷27 В, световой)	177,00
37	У-07И-12/24			(U пит=9÷27 В, L=70 дБ)	368,00
38	У-07-220			(U пит~220, световой)	271,00
39	У-07-220-А			(U пит~220, световой со встроенным аккумулятором)	577,00
Указатели “ГРИНЛАЙТ”					
40	УА-2-12/24	Показчики шляхів евакуації, типу “ГРИНЛАЙТ” моделі		(U пит=9÷27 В, световой)	806,00
41	УА-2-220			(U пит~220, световой)	1061,00
42	УА-2-220-А			(U пит~220, световой с автономным питанием)	1245,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
43	УА-2-12/24 (Б)	Показчики шляхів евакуації, типу "ГРІНЛАЙТ"		(U пит=9÷27 В, световой)	479,00
ОПОВЕЩАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ					
Указатели "ПЛАЙ"					
44	У-05-12/24 EX	Оповіслювачі світлові типу "ПЛАЙ 1.1. - 12/24 В - EX"		(U пит=9÷24 В, с информационной надписью)	292,00
Светозвуковые "ТОРТИЛА"					
45	С-05С-12 EX	Оповіслювачі світлозвукові "ТОРТИЛА"		(U пит=12 В, L=90 дБ с информационной надписью)	565,00
46	С-05С-24 EX			(U пит=24 В, L=90 дБ с информационной надписью)	589,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ					
1	01-30 (Р)	Розподільча вогнестійка коробка типу "КРОМА"		Предназначена для распределения (для серии Р)/ соединения (для серии К6) силовых и сигнальных линий (класс огнестойкости - Р30, степень защиты оболочки - IP54). Коммутационное напряжение до 250В (для серии Р) и до 400В (для серии К6) включительно.	446,00
2	01-30 (К6)				428,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ					
3	Барон БР-1-12-0,24	Блок іскрозахисту "БАРОН"		(U пит=12 В, I раб= 0,22)	617,00
4	Барон БР-1-24-0,15			(U пит=24 В, I раб= 0,13)	658,00
ИБП "ГЕЙЗЕР"					
5	Гейзер-1,5	Джерела безперебійного електроживлення "Гейзер"		(номинальный ток нагрузки - 1,0 А, 12 В)	1129,00
6	Гейзер-3,0			(номинальный ток нагрузки - 2,0 А, 12 В)	1541,00
7	Гейзер-1,5-24			(номинальный ток нагрузки - 1,5А, 24 В)	1762,00
ДУБЛЁР ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА					
8	С-05Т-110	Оповіслювач світлозвуковий телефонний		(U пит~110 В, L=90 дБ, светозвуковой дублёр телефонного сигнала)	302,00
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ					
9	С-04Н-12, 24, 220	Оповіслювач звуковий зовнішній		оповещатель звуковой наружный	570,00
10	С-04Н/2-12, 24, 220			оповещатель звуковой наружный	931,00
ЗВУКОВОЙ ОРИЕНТИР					
11	Метроном-04 (220В)	Звуковий орієнтир з АРГ "Метроном"		(U пит~220)	1477,00
12	Метроном-05 (40В)			(U пит~40)	1371,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ И РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ					
1	Спикер-5	Переговорный пристрій “Спікер-5”		Переговорное устройство типа «клиент-кассир», предназначен для обеспечения двусторонних переговоров между кассиром и клиентом	1520,00
2	Спикер-6			Комплекс громкоговорящей связи	
-	пульт оператора с блоком питания	Пульт оператора “Спікер-6” з блоком живлення		Предназначен для передачи объявлений, обеспечивает связь оператора с работниками АЗС и клиентами. Наличие линейного выхода, возможность подключения до 8-ми удаленных модулей с кнопкой вызова и 1-го ближнего	4316,00
-	ближний модуль	Ближній модуль абонента МА-5		Модуль абонента. Предназначен для обеспечения связи между клиентом и оператором.	359,00
-	дальний модуль	Віддалений модуль абонента МА-3		Предназначен для переговоров между работниками АЗС и оператором; наличие кнопки вызова	522,00
-	педаль	Ножна педаль		Педаль выносная. Используется для дублирования кнопки на передней панели пульта оператора.	231,00
3	Макс-2 - микрофонный пульт	Мікрофонний пульт “Макс-2”		Микрофонный пульт с микрофон на гибком держателе, сигнал привлечения внимания, регуляторы чувствительности микрофона и уровня сигнала привлечения внимания. Используется с усилителями-микшерами.	1513,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
4	Пегас-2 - усилитель мощности	Підсилювач потужності "Пегас-2"		Диапазон воспроизводимых частот 80÷16000 Гц, выходная мощность 100 Вт, выходное напряжение 30, 100 В, низкоомный выход 4 Ом, регуляторы тембра НЧ и ВЧ, питание от сети ~220 В, подключение микрофонного пульта, автоматическое отключение фоновой музыки при передаче сообщений с микрофонного пульта. Наличие встроенного радиоприёмника и универсального проигрывателя для воспроизведения фонограмм с USB-носителей и SD-карт.	4868,00
5	рупорный громкоговоритель 10Вт	Гучномовець рупорний 10 Вт		Предназначены для использования внутри помещений и на открытых площадках	914,00
6	рупорный громкоговоритель 30Вт	Гучномовець рупорний 30 Вт			1446,00
7	рупорный громкоговоритель 50Вт	Гучномовець рупорний 50 Вт			2556,00
8	акустическая система АС-02 (6В)	Акустична ситема АС-02		Предназначена для использования внутри помещений	480,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн
9	Плай 1.4-12/24 В (ОР-05С-12/24)	Оповіслювачі пожежні мовленеві типу “ПЛАЙ”, з функцією візуального світлового індикатора, моделі		U пит=9÷27 В, записанное текстовое сообщение сопровождается световым сигналом	460,00
10	Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)			U пит=9÷27 В, записанное текстовое сообщение сопровождается световым сигналом	479,00
11	Плай 1.4-12/24 В-П (ОР-05С-12/24-П)			U пит=9÷27 В, транслирует текстовое сообщение, которое записано на Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)	388,00
12	БасТон-06			Предназначен для звукового оповещения информации в салоне пассажирского транспорта в пути следования по маршруту, а, также, звукового оповещения вне салона на остановках	
-	речевой информатор с картой памяти БасТон-06	Мовний інформатор “БасТон-06” з картою пам’яті		Усилитель мощности для подачи сообщений	2510,00
-	внутренний динамик	Внутрішній гучномовець		Предназначен для трансляции сообщений внутри салона транспортного средства	346,00
-	наружный динамик 10ГН-02	Зовнішній гучномовець “10ГН-02”		Предназначен для трансляции сообщений с наружи салона транспортного средства	756,00
-	микрофон с тангентой	Мікрофон з тангентою		Предназначен для подачи голосовых сообщений водителем транспортного средства	524,00
-	дополнительная кнопка	Допоміжна кнопка дублювання тексту			193,00