







№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
<b>О П О В Е Щ А Т Е Л И</b>					
<b>Звуковые “СИРЕНА”</b>					
1	<b>С-03-12</b>	Оповіслювачі охоронні звукові “СИРЕНА” типів		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ)	193,00
2	<b>С-03-12 АС/DC</b>			(U пит=12 В, /U пит~12, I ≤ 90/110мА, L=95 дБ)	239,00
3	<b>С-03-24</b>			(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ)	206,00
4	<b>С-03-24 АС/DC</b>			(U пит=24 В, /U пит~24, I ≤ 25/40мА, L=95 дБ)	253,00
5	<b>С-03-220</b>			(U пит~220 В, I ≤ 55мА, L=95 дБ)	261,00
<b>Световые “СОЛО”</b>					
6	<b>М-06-12/24</b>	Оповіслювачі світлові “СОЛО”		(U пит=12/24 В, I ≤ 40/50мА, световой, IP 44)	206,00
7	<b>М-06-220</b>			(U пит~220 В, I ≤ 30мА, световой, IP 44)	293,00
<b>Светозвуковые “ДУЭТ”</b>					
8	<b>С-03С-12</b>	Оповіслювачі світлозвукові скомбіновані “ДУЕТ” типів	С-03С 	(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ)	212,00
9	<b>С-03С-24</b>			(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ)	235,00
10	<b>С-03С-220</b>			(U пит~220 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ)	309,00
11	<b>С-03С-12/3</b>		С-06С 	(U пит=12 В, I ≤ 200мА, L=95 дБ), 3-вывода, световой и звуковой сигналы раздельно	270,00
12	<b>С-03С-24/3</b>			(U пит=24 В, I ≤ 150мА, L=95 дБ) 3-вывода, световой и звуковой сигналы раздельно	324,00
13	<b>С-06С-12</b>			(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=105 дБ, IP 44)	238,00
14	<b>С-06С-24</b>			(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=105 дБ, IP 44)	243,00
15	<b>С-06С-220</b>			(U пит~220 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ, IP 44)	319,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
<b>Светозвуковые “ТОРТИЛА”</b>					
16	<b>C-05C-12</b>	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “ТОРТИЛА” моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 54	279,00
17	<b>C-05C-24</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 54	287,00
18	<b>C-05C-220</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит~220 В, I ≤ 110мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 54	352,00
<b>Светозвуковые “ГНОМ”</b>					
19	<b>Гном-1</b>	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	386,00
20	<b>Гном-2</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	393,00
21	<b>Гном-5</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, I ≤ 30мА, L=95 дБ, IP 53)	516,00
<b>Светозвуковые “ГЕРМЕТ”</b>					
22	<b>Гермет-1</b>	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ, IP 65)	665,00
23	<b>Гермет-2</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ, IP 65)	691,00
24	<b>Гермет-3</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, I ≤ 30мА, L=95 дБ, IP 65)	808,00
<b>Светозвуковые “СЕРЖАНТ”</b>					
25	<b>C-07C-12</b>	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью), IP 53	386,00
26	<b>C-07C-24</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью), IP 53	399,00
27	<b>C-07C-220</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит~220 В, I ≤ 110мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 53	446,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
<b>Светозвуковые “ПИОНЕР”</b>					
28	<b>Пионер-2</b>	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=24 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ с информационной надписью), IP 53	436,00
29	<b>Пионер-4</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=12 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ с информационной надписью), IP 53	428,00
30	<b>Пионер-5</b>	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, I ≤ 80мА, L=95 дБ с информационной надписью), IP 53	530,00
<b>У К А З А Т Е Л И</b>					
<b>Указатели “ПЛАЙ”</b>					
31	<b>У-05-12/24</b>	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “ПЛАЙ” моделі:		(U пит=9÷27 В, I ≤ 25мА, световой)	188,00
32	<b>У-05Б-12</b>			(U пит=12 В, I ≤ 25мА, L=75 дБ)	207,00
33	<b>У-05Б-24</b>			(U пит=24 В, I ≤ 25мА, L=75 дБ)	207,00
34	<b>У-05-220</b>			(U пит~220 В, I ≤ 40мА, световой)	222,00
<b>Указатели “СЕРЖАНТ”</b>					
35	<b>У-07-12/24</b>	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=9÷27 В, I ≤ 35мА, световой)	216,00
36	<b>У-07И-12/24</b>			(U пит=9÷27 В, I ≤ 35мА, L=70 дБ)	400,00
37	<b>У-07-220</b>			(U пит~220, I ≤ 25мА, световой)	318,00
38	<b>У-07-220-А</b>			(U пит~220, I ≤ 25мА, световой со встроенным аккумулятором)	631,00
<b>Указатели “ГРИНЛАЙТ”</b>					
39	<b>УА-2-12/24</b>	Показчики шляхів евакуації, типу “ГРИНЛАЙТ” моделі		(U пит=9÷27 В, I ≤ 40мА, световой)	847,00
40	<b>УА-2-220</b>			(U пит~220, I ≤ 250мА, световой)	1137,00
41	<b>УА-2-220-А</b>			(U пит~220, I ≤ 250мА, световой с автономным питанием)	1328,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
<b>ОПОВЕЩАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ</b>					
<b>Указатели “ПЛАЙ”</b>					
42	<b>У-05-12/24 EX</b>	Оповіслювачі світлові типу “ПЛАЙ 1.1. - 12/24 В - EX		(U пит=9÷24 В, I ≤ 20мА с информационной надписью)	401,00
<b>Светозвуковые “ТОРТИЛА”</b>					
43	<b>С-05С-12/24 EX</b>	Оповіслювачі світлозвукові “ТОРТИЛА”		(U пит=12 /24В, I ≤ 80мА, L=90 дБ с информационной надписью)	588,00
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
<b>КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ</b>					
1	<b>КРОМА 01-90 P1</b>	Коробка розподільча (комутаційна) вогнестійка, для кабельних мереж, модель		Предназначена для распределения силовых и сигнальных линий (класс огнестойкости - P30/P60/90, степень защиты оболочки - IP54). Коммутационное напряжение до 250В включительно	520,00
2	<b>КРОМА 01-90 K4</b>				419,00
3	<b>КРОМА 01-90 K6</b>			Предназначена для соединения силовых и сигнальных линий (класс огнестойкости - P30/P60/90, степень защиты оболочки - IP54). Коммутационное напряжение до 400В включительно	499,00
4	<b>КРОМА 01-90 K8</b>				528,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
<b>БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ БАРОН</b>					
5	<b>БР-1-12-0,24</b>	Блок іскрозахисту "БАРОН"		(U пит=12 В, I раб= 0,22)	638,00
6	<b>БР-1-24-0,15</b>			(U пит=24 В, I раб= 0,13)	685,00
<b>ДУБЛЁР ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА</b>					
8	<b>С-05Т-110</b>	Оповісчувач світлозвуковий телефонний		(U пит~110 В, L=90 дБ, светозвуковой дублёр телефонного сигнала)	393,00
<b>ЗВУКОВОЙ ОРИЕНТИР</b>					
9	<b>Метроном-04 (220В)</b>	Звуковий орієнтир з АРГ "Метроном"		(U пит~220)	2065,00
10	<b>Метроном-05 (40В)</b>			(U пит~40)	1930,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
<b>ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ И РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ</b>					
1	<b>Спикер-5</b>	Переговорный пристрій "Спiкер-5"		Переговорное устройство типа «клиент-кассир», предназначен для обеспечения двусторонних переговоров между кассиром и клиентом	1951,00
2	<b>Спикер-6</b>			Комплекс громкоговорящей связи	
-	<b>пульт оператора с блоком питания</b>	Пульт оператора "Спiкер-6" з блоком живлення		Предназначен для передачи объявлений, обеспечивает связь оператора с работниками АЗС и клиентами. Наличие линейного выхода, возможность подключения до 8-ми удаленных модулей с кнопкой вызова и 1-го ближнего	4121,00
-	<b>ближний модуль</b>	Ближній модуль абонента МА-5		Модуль абонента. Предназначен для обеспечения связи между клиентом и оператором.	344,00
-	<b>дальний модуль</b>	Вiддалений модуль абонента МА-3		Предназначен для переговоров между работниками АЗС и оператором; наличие кнопки вызова	577,00
-	<b>педаль</b>	Ножна педаль		Педаля вивносная. Исползуется для дублирования кнопки на передней панели пульта оператора.	218,00
3	<b>Макс-2 - микрофонный пульт</b>	Мiкрофонний пульт "Макс-2"		Микрофонный пульт с микрофон на гибком держателе, сигнал привлечения внимания, регуляторы чувствительности микрофона и уровня сигнала привлечения внимания. Исползуется с усилителями-микшерами.	1812,00



№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
4	<b>Пегас-2 - усилитель мощности</b>	Підсилювач потужності "Пегас-2"		Диапазон воспроизводимых частот 80÷16000 Гц, выходная мощность 100 Вт, выходное напряжение 30, 100 В, низкоомный выход 4 Ом, регуляторы тембра НЧ и ВЧ, питание от сети ~220 В, подключение микрофонного пульта, автоматическое отключение фоновой музыки при передаче сообщений с микрофонного пульта. Наличие FM/MP3 для воспроизведения фонограмм с USB-носителей и SD-карт.	7400,00
5	<b>рупорный громкоговоритель 15В</b>	Гучномовець рупорний 15 В		Предназначены для использования внутри помещений и на открытых площадках	1296,00
6	<b>рупорный громкоговоритель 30В</b>	Гучномовець рупорний 30 В			1451,00
7	<b>рупорный громкоговоритель 50В</b>	Гучномовець рупорний 50 В			2556,00
8	<b>Настенный громкоговоритель IPS-W3P</b>	Гучномовець настінний IPS-W3P		Предназначен для использования внутри помещений	576,00
9	<b>Настенный громкоговоритель IPS-W6P</b>	Гучномовець настінний IPS-W6P		Предназначен для использования внутри помещений	1022,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
10	<b>Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)</b>	Оповіслювачі пожежні мовленеві типу "ПЛАЙ", з функцією візуального світлового індикатора, моделі		U пит=9÷27 В, записанное текстовое сообщение сопровождается световым сигналом	600,00
11	<b>Плай 1.4-12/24 В-П (ОР-05С-12/24-П)</b>			U пит=9÷27 В, транслирует текстовое сообщение, которое записано на Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)	464,00
12	<b>БасТон-06</b>			Предназначен для звукового оповещения информации в салоне пассажирского транспорта в пути следования по маршруту, а, также, звукового оповещения вне салона на остановках	
-	<b>речевой информатор с картой памяти БасТон-06</b>	Мовний інформатор "БасТон-06" з картою пам'яті		Усилитель мощности для подачи сообщений	3363,00
-	<b>внутренний динамик</b>	Внутрішній гучномовець		Предназначен для трансляции сообщений внутри салона транспортного средства	254,00
-	<b>наружный динамик 10ГН-02</b>	Зовнішній гучномовець "10ГН-02"		Предназначен для трансляции сообщений с наружи салона транспортного средства	679,00
-	<b>микрофон с тангентой</b>	Мікрофон з тангентою		Предназначен для подачи голосовых сообщений водителем транспортного средства	450,00
-	<b>дополнительная кнопка</b>	Допоміжна кнопка дублювання тексту			188,00