




№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
О П О В Е Щ А Т Е Л И					
Звуковые “СИРЕНА”					
1	С-03-12	Оповіслювачі охоронні звукові “СИРЕНА” типів		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ)	214,50
2	С-03-12 АС/DC			(U пит=12 В, /U пит~12, I ≤ 90/110мА, L=95 дБ)	265,50
3	С-03-24			(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ)	228,00
4	С-03-24 АС/DC			(U пит=24 В, /U пит~24, I ≤ 25/40мА, L=95 дБ)	282,00
5	С-03-220			(U пит~220 В, I ≤ 55мА, L=95 дБ)	292,50
Световые “СОЛО”					
6	М-06-12/24	Оповіслювачі світлові “СОЛО”		(U пит=12/24 В, I ≤ 40/50мА, световой, IP 44)	216,00
7	М-06-220			(U пит~220 В, I ≤ 30мА, световой, IP 44)	297,00
Светозвуковые “ДУЭТ”					
8	С-03С-12	Оповіслювачі світлозвукові скомбіновані “ДУЕТ” типів	С-03С 	(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ)	240,00
9	С-03С-24			(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ)	261,00
10	С-03С-220			(U пит~220 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ)	339,00
11	С-03С-12/3			(U пит=12 В, I ≤ 200мА, L=95 дБ), 3-вывода, световой и звуковой сигналы раздельно	303,00
12	С-03С-24/3		(U пит=24 В, I ≤ 150мА, L=95 дБ) 3-вывода, световой и звуковой сигналы раздельно	339,00	
13	С-06С-12		С-06С 	(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=105 дБ, IP 44)	246,00
14	С-06С-24			(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=105 дБ, IP 44)	270,00
15	С-06С-220			(U пит~220 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ, IP 44)	345,00


№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
Светозвуковые “ТОРТИЛА”					
16	C-05C-12	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “ТОРТИЛА” моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 54	321,00
17	C-05C-24	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 54	330,00
18	C-05C-220	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу «ТОРТИЛА» моделі		(U пит~220 В, I ≤ 110мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 54	384,00
Светозвуковые “ГНОМ”					
19	Гном-1	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	441,00
20	Гном-2	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ, 2-а уровня громкости, IP 53)	450,00
21	Гном-5	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, I ≤ 30мА, L=95 дБ, IP 53)	570,00
Светозвуковые “ГЕРМЕТ”					
22	Гермет-1	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ, IP 65)	711,00
23	Гермет-2	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ, IP 65)	741,00
24	Гермет-3	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, I ≤ 30мА, L=95 дБ, IP 65)	861,00
Светозвуковые “СЕРЖАНТ”					
25	C-07C-12	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=12 В, I ≤ 60мА, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью), IP 53	414,00
26	C-07C-24	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=24 В, I ≤ 70мА, L=105 дБ, 2-а характера звука, с информационной надписью), IP 53	426,00
27	C-07C-220	Оповіслювачі аварійної сигналізації типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит~220 В, I ≤ 110мА, L=105 дБ с информационной надписью), IP 53	480,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
Светозвуковые “ПИОНЕР”					
28	Пионер-2	Оповіслювачі пожежні звукові, з функцією візуального світлового індикатора моделі		(U пит=24 В, I ≤ 60мА, L=95 дБ с информационной надписью), IP 53	СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
29	Пионер-4	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит=12 В, I ≤ 70мА, L=95 дБ с информационной надписью), IP 53	СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
30	Пионер-5	Оповіслювачі аварійної сигналізації, моделі		(U пит~220 В, I ≤ 80мА, L=95 дБ с информационной надписью), IP 53	СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
УКАЗАТЕЛИ					
Указатели “ПЛАЙ”					
31	У-05-12/24	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “ПЛАЙ” моделі:		(U пит=9÷27 В, I ≤ 25мА, световой)	204,00
32	У-05Б-12			(U пит=12 В, I ≤ 25мА, L=75 дБ)	222,00
33	У-05Б-24			(U пит=24 В, I ≤ 25мА, L=75 дБ)	222,00
34	У-05-220			(U пит~220 В, I ≤ 40мА, световой)	240,00
Указатели “СЕРЖАНТ”					
35	У-07-12/24	Показчики знаків пожеженої безпеки типу “СЕРЖАНТ” моделі		(U пит=9÷27 В, I ≤ 35мА, световой)	252,00
36	У-07И-12/24			(U пит=9÷27 В, I ≤ 35мА, L=70 дБ)	429,00
37	У-07-220			(U пит~220, I ≤ 25мА, световой)	342,00
38	У-07-220-А			(U пит~220, I ≤ 25мА, световой со встроенным аккумулятором)	678,00
Указатели “ГРИНЛАЙТ”					
39	УА-2-12/24	Показчики шляхів евакуації, типу “ГРИНЛАЙТ” моделі		(U пит=9÷27 В, I ≤ 40мА, световой)	894,00
40	УА-2-220			(U пит~220, I ≤ 250мА, световой)	1212,00
41	УА-2-220-А			(U пит~220, I ≤ 250мА, световой с автономным питанием)	1422,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
ОПОВЕЩАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ					
Указатели “ПЛАЙ”					
42	У-05-12/24 EX	Оповіслювачі світлові типу “ПЛАЙ 1.1. - 12/24 В - EX		(U пит=9÷24 В, I ≤ 20мА с информационной надписью)	423,00
Светозвуковые “ТОРТИЛА”					
43	С-05С-12/24 EX	Оповіслювачі світлозвукові “ТОРТИЛА”		(U пит=12 /24В, I ≤ 80мА, L=90 дБ с информационной надписью)	612,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ					
1	КРОМА 01-90 Р	Коробка розподільча (комутаційна) вогнестійка, для кабельних мереж, модель		Предназначена для распределения силовых и сигнальных линий (класс огнестойкости - Р30/Р60/90, степень защиты оболочки - IP54). Коммутационное напряжение до 250В включительно	549,00
2	КРОМА 01-90 К4			Предназначена для соединения силовых и сигнальных линий (класс огнестойкости - Р30/Р60/90, степень защиты оболочки - IP54). Коммутационное напряжение до 400В включительно	438,00
3	КРОМА 01-90 К6				521,00
4	КРОМА 01-90 К8			550,00	

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ БАРОН					
5	БР-1-12-0,24	Блок іскрозахисту "БАРОН"		(U пит=12 В, I раб= 0,22)	638,00
6	БР-1-24-0,15			(U пит=24 В, I раб= 0,13)	685,00
ДУБЛЁР ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА					
8	С-05Т-110	Оповіслювач світлозвуковий телефонний		(U пит~110 В, L=90 дБ, светозвуковой дублёр телефонного сигнала)	420,00
ЗВУКОВОЙ ОРИЕНТИР					
9	Метроном-04 (220В)	Звуковий орієнтир з АРГ "Метроном"		(U пит~220)	2250,00
10	Метроном-05 (40В)			(U пит~40)	2094,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ И РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ					
1	Спикер-5	Переговорный пристрій "Спiкер-5"		Переговорное устройство типа «клиент-кассир», предназначен для обеспечения двусторонних переговоров между кассиром и клиентом	2148,00
2	Спикер-6			Комплекс громкоговорящей связи	
-	пульт оператора с блоком питания	Пульт оператора "Спiкер-6" з блоком живлення		Предназначен для передачи объявлений, обеспечивает связь оператора с работниками АЗС и клиентами. Наличие линейного выхода, возможность подключения до 8-ми удаленных модулей с кнопкой вызова и 1-го ближнего	4530,00
-	ближний модуль	Ближній модуль абонента МА-5		Модуль абонента. Предназначен для обеспечения связи между клиентом и оператором.	360,00
-	дальний модуль	Вiддалений модуль абонента МА-3		Предназначен для переговоров между работниками АЗС и оператором; наличие кнопки вызова	636,00
-	педаль	Ножна педаль		Педаль выносная. Используется для дублирования кнопки на передней панели пульта оператора.	240,00
3	Макс-2 - микрофонный пульт	Мiкрофонний пульт "Макс-2"		Микрофонный пульт с микрофон на гибком держателе, сигнал привлечения внимания, регуляторы чувствительности микрофона и уровня сигнала привлечения внимания. Используется с усилителями-микшерами.	1812,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
4	Пегас-2 - усилитель мощности	Підсилювач потужності "Пегас-2"		Диапазон воспроизводимых частот 80÷16000 Гц, выходная мощность 100 Вт, выходное напряжение 30, 100 В, низкоомный выход 4 Ом, регуляторы тембра НЧ и ВЧ, питание от сети ~220 В, подключение микрофонного пульта, автоматическое отключение фоновой музыки при передаче сообщений с микрофонного пульта. Наличие FM/MP3 для воспроизведения фонограмм с USB-носителей и SD-карт.	7400,00
5	рупорный громкоговоритель 15В	Гучномовець рупорний 15 В		Предназначены для использования внутри помещений и на открытых площадках	1296,00
6	рупорный громкоговоритель 30В	Гучномовець рупорний 30 В			1451,00
7	рупорный громкоговоритель 50В	Гучномовець рупорний 50 В			2556,00
8	Настенный громкоговоритель IPS-W3P	Гучномовець настінний IPS-W3P		Предназначен для использования внутри помещений	576,00
9	Настенный громкоговоритель IPS-W6P	Гучномовець настінний IPS-W6P		Предназначен для использования внутри помещений	1022,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
10	Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)	Оповіслювачі пожежні мовленеві типу “ПЛАЙ”, з функцією		U пит=9÷27 В, записанное текстовое сообщение сопровождается световым сигналом	660,00
11	Плай 1.4-12/24 В-П (ОР-05С-12/24-П)	візуального світлового індикатора, моделі		U пит=9÷27 В, транслирует текстовое сообщение, которое записано на Плай 1.4-12/24 В-А (ОР-05С-12/24-А)	510,00
12	БасТон-06			Предназначен для звукового оповещения информации в салоне пассажирского транспорта в пути следования по маршруту, а, также, звукового оповещения вне салона на остановках	
-	речевой информатор с картой памяти БасТон-06	Мовний інформатор “БасТон-06” з картою пам'яті		Усилитель мощности для подачи сообщений	3363,00
-	внутренний динамик	Внутрішній гучномовець		Предназначен для трансляции сообщений внутри салона транспортного средства	254,00
-	наружный динамик 10ГН-02	Зовнішній гучномовець “10ГН-02”		Предназначен для трансляции сообщений с наружи салона транспортного средства	679,00
-	микрофон с тангентой	Мікрофон з тангентою		Предназначен для подачи голосовых сообщений водителем транспортного средства	450,00
-	дополнительная кнопка	Допоміжна кнопка дублювання тексту			188,00

№ п/п	Наименование	Полное наименование продукции	Фото продукции	Краткая характеристика	Цена, с НДС, грн. Розница
13	GOLOS	Система активного речевого оповещения "GOLOS"		Предназначен для автоматического или ручного аварийного речевого оповещения, а также трансляции служебных сообщений и фоновой музыки.	6180,00
-	Fonte F-6-12 A	Настенный громкоговоритель		Предназначен для использования внутри помещений	1068,00
-	IPS-W6P 6wt	Настенный громкоговоритель		Предназначен для использования внутри помещений	1524,00
-	IPS-H15P 15wt	Рупор активный		Предназначен для использования внутри и снаружи помещений	1902,00
-	PSU-1205LED	Блок беспер. питания			678,00